

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 10161/2019/TOŽP/Lu
Č.j.: DMBO 21192/2019
Vyřizuje: Ing. Lukeš/kl. 658
V Boskovicích dne: 22. 11. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

spol. FVE Vísky s.r.o., Vísky 94, 679 33 Vísky, IČ 29195560

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Zdroj užitkové vody – vrtaná trubní studna na pozemku p.č. 58/24 k.ú. Vísky u Letovic“

(dále jen "stavba") **na pozemku parc. č. 58/24 v k. ú. Vísky u Letovic**

Souřadnice: **X 1123946.7, Y 592926.7**

Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590).

Popis a účel vodního díla:

Projektová dokumentace řeší stavbu vrtané studny na pozemku p. č. 58/24 k. ú. Vísky u Letovic. Jedná se o vrtanou studnu hloubky 70,0 m. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Studna bude umístěna na pozemku p.č. 58/24 k.ú. Visky u Letovic, vzdálená 36,0 m od hranice s pozemkem p.č. 58/4 a 5,1 m od hranice s pozemkem p.č. 58/23, v souladu s dokumentací zpracovanou Ing. Pavel Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2, Ing. Albertem Kmetěm, báňský projektant, ev. č. 0272 a hydrogeologické posouzení zpracované Mgr. Oto Pospíšilem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie.
2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
3. Stavba nebude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přístup ke stavbě bude po pozemku žadatele.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Pavel Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2, Ing. Albertem Kmetěm, báňský projektant, ev. č. 0272 a hydrogeologické posouzení zpracované Mgr. Oto Pospíšilem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie3843.
2. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu studny individuálního zásobování vodou.
5. Stavba bude provedena odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2020.**
6. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
7. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
8. Plocha kolem studny do 10 m nesmí být znečišťována a není na ní přípustná činnost, jejímž důsledkem by mohl být negativní vliv na jakost podzemní vody.
9. Nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby je investor povinen podat věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu.
10. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.

II. výrok

vydává povolení k nakládání s vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. b), bod 1. v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

– k odběru podzemní vody z vrtané studny, na pozemku parc. č. 58/24 v k. ú. Vísky u Letovic, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, souřadnice X 1123946.7, Y 592926.7, dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

v tomto rozsahu:

• Průměrný povolený odběr:	0,14 l/s
• Maximální povolený odběr:	1,0 l/s
• Maximální měsíční povolený odběr:	473,0 m ³ /měs.
• Roční povolený odběr:	4 466 m ³ /rok
• Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:	12

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Odebíraná voda bude užívána pro čištění fotovoltaických panelů a zálivku zeleně.
2. Pro hospodárné využívání zásob podzemních vod, zvláště v obdobích déletrvajícího sucha, bude čerpáno jen nejpotřebnější množství podzemní vody.
3. **Povolení k odběru podzemní vody se vydává na dobu do 31. 12. 2039.** Doby platnosti povolení lze k návrhu oprávněného změnit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Žádost je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

FVE Vísky s.r.o., Vísky 94, 679 33 Vísky

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 20. 2. 2019 od **spol. FVE Vísky s.r.o., Vísky 94, 679 33 Vísky, IČ 29195560**, žádost o vydání **společného povolení podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Zdroj užitkové vody – vrtaná trubní studna na pozemku p.č. 58/24 k.ú. Vísky u Letovic“** a o povolení k nakládání s vodami. Stavbou bude dotčen pozemek **parc. č. 58/24 v k. ú. Vísky u Letovic**. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Pavel Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2, Ing. Albertem Kmetěm, báňský projektant, ev. č. 0272 a hydrogeologické posouzení zpracované Mgr. Oto Pospíšilem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením spisové zn. DMB0 10162/2019, ze dne 11. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že obec Vísky nemá zpracovaný územní plán, bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Pavel Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2, Ing. Albertem Kmetěm, báňský projektant, ev. č. 0272 a hydrogeologické posouzení zpracované Mgr. Oto Pospíšilem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie.
- Při stanovení rozsahu odebíraného množství podzemní vody bylo vycházeno z potřeb žadatele a z hydrogeologického posudku.

Majetkoprávní vztahy:

Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 58/24, k. ú. Vísky u Letovic, ve vlastnictví žadatele.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. V případě, že je rozhodnutí účastníkovi doručováno veřejnou vyhláškou, se za den doručení považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (dle ustanovení § 25 správního řádu). Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Michal Lukeš
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Otisk úředního razítka

Město Boskovice a Obec Víska provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 25. 11. 2019

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto rozhodnutí.
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)



Správní poplatek:

Správní poplatek ve výši 300,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Obdrží:

Účastníci řízení:

FVE Víska s.r.o., Víska 94, 679 33 Víska

Obec Víska, Víska 96, 679 33

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

Obec Víska, Víska 96, 679 33

FVE Víska s.r.o., Víska 94, 679 33 Víska

Dotčené orgány:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno