

Sp. zn.: SMBO 25222/2023 TOŽP
Č. j. dokumentu: DMBO 39900/2025
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový
Tel.: 516 488 645
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz
Počet listů: 12
Počet příloh: 10
Datum: 1.8.2025



MUBOX017GB0N

Způsob doručení

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále na základě pověření jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a současně příslušný podle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení

Žadateli:

Obec Vísky, Vísky 96, 679 33 Vísky, IČO: 00281263,

která je na základě plné moci zastoupena společností Vodní Projekty s.r.o., Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6, IČO: 06857434

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Odkanalizování obce Vísky prostřednictvím realizace soustavy DČOV“ z června 2024

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24, k. ú. Vísky u Letovic.

Druh pozemku: p.č. st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104 – zastavěná plocha a nádvoří

p.č. 56/2, 38/2, 9/1, 9/2, 323/9 - ovocný sad

p.č. 54/2, 47/3, 651, 324/3, 143/7, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 146/6, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 56/3, 323/3, 298/3, 718, 687/1 - zahrada

p.č. 571/1, 545/2, 545/3, 545/4, 147/3, 147/4, 308/4, 35/2, 321/10, 680, 321/8, 26/24 - ostatní plocha

p.č. 653, 147/2, 57/4, 324/8, 324/10 - trvalý travní porost

p.č. 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 173/4 - orná půda

Identifikátor katastrální území: 782530

Dotčený vodní tok: bezejmenný tok IDVT 10204321, bezejmenný tok IDVT 10203485

Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

Hydrogeologický rajon: 5221 Boskovická brázda – severní část

Hydrologické číslo povodí: 4-15-02-0380-0-00

Popis a účel vodního díla:

Dojde k výstavbě 60 certifikovaných domovních ČOV dodaných na stavbu jako hotové výrobky. V projektu je navržena certifikovaná biologická DČOV s SBR (Sequencing Batch Reactor) s variabilním nátokem, chemickým srážením fosforu a pískovým filtrem. TOPAS S PF od firmy TopolWater s.r.o.

Stavba „Odkanalizování Obce Visky prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod“ obsahuje 63 stavebních objektů (SO je samostatně pro každé číslo popisné, respektive pro jednu domovní ČOV).

Převážná většina nemovitostí bude řešena shodně použitím biologické DČOV s automaticky praným integrovaným pískovým filtrem v provedení pro 5 EO a pro 8 EO. Pouze v jednom případě bude umístěna ČOV pro 80 EO (výměna ČOV u Obecního úřadu a školy). Vyčištěná voda po terciárním dočištění na pískovém filtru, bude odtékat do samostatné plastové nádrže vyčištěné vody (NČV). Tato nádrž bude sloužit ke kontrole kvality vyčištěné vody (možnost odběru kontrolního vzorku) a zároveň v této nádrži bude osazeno ponorné čerpadlo, aby bylo umožněno využití vyčištěné odpadní vody k zálivce v nezamrzném období. Pro likvidaci vyčištěných odpadních vod v zamrzném období bude vyčištěná odpadní voda dopravena do zasakovacího bloku, který je umístěn za nádrží na čistou vodu, případně do stávající jednotné kanalizace. Zasakovací blok je tvořen drceným kamenivem 32/63 o potřebném objemu ($6\text{m}^3 = 3\text{m} \times 2\text{m} \times 1\text{m}$). V závislosti na konfiguraci terénu je zasakování řešeno přednostně gravitačně odtokem z nádrže na čistou vodu za ČOV. V případech, kde nebude možné využít gravitační odtok z nádrže na čistou vodu do zasakovacího bloku, bude využito stejné čerpadlo v nádrži na čistou vodu využívané v nezamrzném období k zálivce k čerpání do zasakovacího bloku v zamrzném období. Objem objektu pro zasakování vychází z hydrogeologického posouzení.

Ve 37 případech je možné vyčištěné odpadní vody svést do jednotné kanalizace, ve 3 případech bude vyčištěná voda pouštěna do vodoteče a v 20-ti případech bude řešena likvidace přečištěných vod vsakem.

Čistírny budou vybaveny řídicí jednotkou, která bude umístěna v ČOV. Řídicí jednotka se připojuje samostatnou přípojkou zemním kabelem „P“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace v nemovitosti (230V, 50Hz). El. přípojka a napojení v nemovitosti se provádí individuálně pro každou stavbu pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Nátok splaškových vod bude proveden přepojením stávajících kanalizačních přípojek z objektů.

WI-FI modul je integrovanou součástí řídicí jednotky a slouží k odečtení stavu čistírny. Mohou být přečteny tyto hodnoty:

- chybová hlášení*
- informace o stavu a činnosti čistírny*
- možnost změny nastavení základních provozních parametrů*

Každá ČOV bude mít připojení do sítě WIFI nebo GSM a bude odesílat jednou denně data na centrální dispečink obce. Obec bude mít možnost jako provozovatel kontrolovat systém domovních ČOV a bude mít dohled nad stavem ČOV a jejich funkčností, případně hlášením havarijních stavů.

GSM modul je integrovanou součástí řídicí jednotky a slouží k dálkové správě čistírny. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí pomocí datových zpráv. Modul umožňuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která se zobrazí v úvodu každé zaslané zprávy. Tato funkce je vhodná zejména pro servisní centra, která spravují více ČOV najednou. GSM modul má tyto základní funkce:

- chybová hlášení*
- informace o stavu a činnosti čistírny*
- možnost změny nastavení základních provozních parametrů*
- možnost připojení externího vstupu.*

GSM modul posílá na vyžádání (prozvonění) obsluhy ČOV informace o aktuálním stavu, které se právě zobrazují na displeji řídicí jednotky.

Systém GSM umožňuje kromě kontroly i změnu nastavení některých vybraných provozních parametrů čistírny. Nejedná se o všechny nastavitelné hodnoty, ale byly vybrány ty, které se vztahují k charakteru a množství odpadních vod a umožňují tak optimalizovat chod čistírny z hlediska:

- provozních hladin*
- délek jednotlivých fází čištění*
- množství vzduchu s ohledem na znečištění odpadních vod*
- množství dávkovaných chemikálií.*

Centrální správa všech ČOV probíhá formou klient – server, kde přístup k vizualizovaným datům je pomocí webového prohlížeče. Každá ČOV je vybavena samostatným GSM modulem, odpadá tedy nutnost zajišťovat připojení k jednotlivým ČOV dle možností lokálních podmínek, pouze je třeba zajistit pokrytí GSM signálem. Tímto jsou eliminovány náklady na sekundární komplikace vzniklé různorodostí jednotlivých řešení připojení k systému.

Pro řešení lze využít Cloudu centrálního dispečinku, popřípadě na lokální instalaci na HW klienta.

GSM modul je integrovanou součástí řídicí jednotky, popř. může být řešen i jako externí připojené zařízení a slouží k dálkové správě čistírny. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí pomocí příkazů. Modul v základu umožňuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která přiřazuje každou informaci konkrétní ČOV. Periodicky jsou zaznamenávány stavy ČOV typu SBR na centrálním dispečinku, kde je k nim kdykoliv online přístup a lze zde rovněž prohlížet jejich historické záznamy, vytvářet statistiky a vyhodnocovat trendy.

Obec Vísky bude provádět pravidelné vzorkování, vést o něm záznamy a hradit vzorkování.

Tabulka jednotlivých ČOV:

ČOV	Č.p.	Potrubí		Kategorie ČOV (EO)	p.č.	Umístění ČOV	Umístění vsaku/ výústění	Odtok vyčištěné vody
		d (m)	DN (mat.)					
1	Vísky č. .2	10,0 12,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 48, 56/2	X: -592991.18, Y: -1123567.20	X: -593004.5185, Y: -1123568.9691	Bezejmenný tok (IDVT 10204321)
2	Vísky č. 3	3,0 7,3	PVC 160 PVC 110	5	st. 47, 54/2, 56/2	X: -592999.16, Y: -1123545.86	X: -592998.7729, Y: -1123554.351	Bezejmenný tok (IDVT 10204321)
3	Vísky č. .4	3,0 6,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 45/1	X: -593011.68, Y: -1123504.85	X: -593010.251, Y: -1123509.348	kanalizace
4	Vísky č. 6	1,5 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 56	X: -592960.86, Y: -1123212.59	X: -592964.2412, Y: -1123207.5768	kanalizace
5	Vísky č. 7	5,0 6,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 43, 47/3	X: -592903.92, Y: -1123310.41	X: -592910.5147, Y: -1123314.0881	kanalizace
6	Vísky č. 8	18,5	PVC 110	8	st. 42, st. 70, 571/1	X: -592886.26, Y: -1123294.84	X: -592877.6526, Y: -1123279.2675	kanalizace
7	Vísky č. 11	34,0 5,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 38, 651, 653	X: -593054.86, Y: -1123172.03	X: -593058.6729, Y: -1123175.4687	Bezejmenný tok (IDVT 10203485)
8	Vísky č. 13	15,0 11,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 33, 38/2, 545/2	X: -592974.82, Y: -1123125.96	X: -592970.0804, Y: -1123137.3057	kanalizace
9	Vísky č. 15	1,5 6,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 31, 545/3	X: -592798.24, Y: -1122967.95	X: -592804.7082, Y: -1122965.0196	kanalizace
10	Vísky č. 18	0,5 28,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 12, 324/3	X: -592680.47, Y: -1122581.03	X: -592710.9647, Y: -1122580.5457	vsak
11	Vísky č. 20	3,5 4,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 87, 143/7, st. 158	X: -592840.13, Y: -1123295.88	X: -592844.113, Y: -1123300.3584	kanalizace
12	Vísky č. 25	1,0 1,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 3, 545/4	X: -592600.58, Y: -1122561.78	X: -592601.2796, Y: -1122564.7948	kanalizace
13	Vísky č. 29	1,0 14,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 22, 9/1	X: -592570.32, Y: -1122707.89	X: -592584.689, Y: -1122709.3803	vsak
14	bez č.p.	15,0 26,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 22, 9/2	X: -592572.98, Y: -1122734.19	X: -592571.458, Y: -1122764.3486	vsak
15	Vísky č. 31	1,0 3,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 30	X: -592780.40, Y: -1122963.36	X: -592779.7468, Y: -1122965.8799	kanalizace
16	Vísky č. 32	9,8 4,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 90	X: -592716.13, Y: -1122762.98	X: -592721.5071, Y: -1122762.1787	kanalizace
17	Vísky č. 33	1,0 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 15	X: -592684.84, Y: -1122608.06	X: -592685.7674, Y: -1122611.4416	kanalizace
18	Vísky č. 35	2,0 6,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 26, 28/4	X: -592819.33, Y: -1122917.75	X: -592826.7197, Y: -1122917.6967	vsak
19	Vísky č. 36	1,0 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 25/3, st. 26, 545/3	X: -592793.89, Y: -1122929.12	X: -592792.727, Y: -1122930.8065	kanalizace
20	Vísky č. 38	1,0 2,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 10/2	X: -592682.46, Y: -1122539.88	X: -592680.4439, Y: -1122541.3112	kanalizace
21	Vísky č. 44	1,0 7,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 100, 26/20	X: -592659.79, Y: -1122738.61	X: -592660.96, Y: -1122747.0178	kanalizace
22	Vísky č. 46	1,0 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 51	X: -592782.47, Y: -1122832.62	X: -592792.3596, Y: -1122828.3289	kanalizace
23	Vísky č. 47	15,0 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 52	X: -592802.33, Y: -1122835.46	X: -592805.2975, Y: -1122832.6639	kanalizace
24	Vísky č. 48	2,5 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 55, 27/2	X: -592782.34, Y: -1122798.01	X: -592783.3181, Y: -1122793.7136	kanalizace

25	Vísky č. 50	1,0 25,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 71, 323/12	X: -592715.86, Y: -1122634.82	X: -592743.3955, Y: -1122634.3864	vsak
26	Vísky č. 51	1,0 4,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 92, 571/1	X: -592817.96, Y: -1123322.57	X: -592820.8585, Y: -1123324.8202	kanalizace
27	Vísky č. 52	1,0 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 89, 26/15	X: -592718.48, Y: -1122754.43	X: -592724.1515, Y: -1122754.7223	kanalizace
28	Vísky č. 53	1,0 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 58	X: -592811.91, Y: -1122994.19	X: -592811.9661, Y: -1122988.2644	kanalizace
29	Vísky č. 54	1,0 17,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 59, 146/5, 147/2, 545/3	X: -592834.05, Y: -1123013.16	X: -592850.6573, Y: -1123007.1167	kanalizace
30	Vísky č. 55	3,0 13,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 60, 146/6, 147/3, 545/3	X: -592844.52, Y: -1123029.45	X: -592856.9245, Y: -1123022.6776	kanalizace
31	Vísky č. 56	1,0 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 61, 147/4, 545/3	X: -592856.61, Y: -1123039.35	X: -592863.5915, Y: -1123038.8434	kanalizace
32	Vísky č. 57	13,5 2,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 64/1, 27/11	X: -592782.94, Y: -1122769.42	X: -592785.8222, Y: -1122766.945	kanalizace
33	Vísky č. 58	15,0 1,5	PVC 160 PVC 110	8	st. 68, 298/2	X: -592457.42, Y: -1122643.13	X: -592454.8802, Y: -1122647.2103	vsak
34	Vísky č. 59	1,0 7,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 67, 545/13	X: -592763.09, Y: -1122919.88	X: -592765.3262, Y: -1122926.9274	kanalizace
35	Vísky č. 60	3,0 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 69	X: -592827.47, Y: -1123007.53	X: -592825.5735, Y: -1123008.1341	kanalizace
36	Vísky č. 63	1,0 4,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 79, 23/1	X: -592683.85, Y: -1122661.74	X: -592686.1742, Y: -1122668.6638	vsak
37	Vísky č. 70	1,0 11,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 85, 26/12	X: -592711.59, Y: -1122819.10	X: -592719.3986, Y: -1122814.2765	vsak
38	Vísky č. 73	1,0 4,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 91	X: -592710.36, Y: -1122730.21	X: -592715.4431, Y: -1122729.9293	kanalizace
39*	Vísky č. 74	-	-	-	-	-	-	stávající jímka
40	Vísky č. 77	5,4 2,7	PVC 160 PVC 110	8	st. 98	X: -592672.93, Y: -1122763.62	X: -592677.2397, Y: -1122762.4151	kanalizace
41	Vísky č. 78	2,0 10,7	PVC 160 PVC 110	5	st. 102, 26/19	X: -592693.27, Y: -1122789.74	X: -592700.88, Y: -1122794.6699	kanalizace
42	Vísky č. 79	1,0 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 16/2,	X: -592681.93, Y: -1122622.77	X: -592685.5162, Y: -1122628.0502	kanalizace
43	Vísky č. 83	2,0 2,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 134, 323/9	X: -592805.27, Y: -1122749.82	X: -592805.6805, Y: -1122753.3769	kanalizace
44	Vísky č. 84	1,0 15,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 132, 56/3, 57/4, 56/2, 58/28	X: -592942.51, Y: -1123635.38	X: -592956.79, Y: -1123647.4996	Vsak
45	Vísky č. 85	8,5 2,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 45/2, 49/3	X: -593044.30, Y: -1123496.70	X: -593050.5066, Y: -1123503.6076	vsak
46	Vísky č. 86	1,0 7,0	PVC 160 PVC 110	8	st. 119, 298/11, 298/12	X: -592417.42, Y: -1122582.95	X: -592413.8302, Y: -1122573.7878	vsak
47	Vísky č. 88	1,0 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 120, 323/3	X: -592744.37, Y: -1122657.88	X: -592749.3216, Y: -1122657.9824	vsak
48	Vísky č. 89	2,0 8,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 127, 298/3	X: -592426.43, Y: -1122659.22	X: -592415.2705, Y: -1122658.1877	vsak
49	Vísky č. 90	7,5 5,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 94, 308/4	X: -592718.10, Y: -1122501.28	X: -592715.577, Y: -1122503.8188	kanalizace

50	Vísky č. 91	12,5 6,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 137, 35/2, 545/3	X: -592891.30, Y: -1123079.72	X: -592885.4267, Y: -1123085.5002	kanalizace
51	Vísky č. 93	5,0 2,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 136, 324/8	X: -592821.53, Y: -1122585.11	X: -592825.9759, Y: -1122586.2666	vsak
52*	Vísky č. 94	-	-	-	-	-	-	stávající jímka
53	Vísky č. 95	23,5 3,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 140/1, 321/10	X: -592763.95, Y: -1122542.66	X: -592765.4056, Y: -1122548.0069	vsak
54	Vísky č. 96	1,0 1,0	PVC 160 PVC 110	80	st. 138, 680, st. 20	X: -592500.89, Y: -1122618.04	X: -592498.6226, Y: -1122621.6345	kanalizace
55	Vísky č. 97	4,0 2,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 139, 321/8	X: -592804.86, Y: -1122533.04	X: -592800.0172, Y: -1122534.9606	vsak
56	Vísky č. 99	4,5 2,5	PVC 160 PVC 110	5	st. 151, 324/10	X: -592775.84, Y: -1122586.76	X: -592777.6713, Y: -1122591.3618	vsak
57	Vísky č. 101	1,0 37,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 154, 173/4	X: -592684.55, Y: -1123365.81	X: -592645.7324, Y: -1123362.3954	vsak
58	Vísky č. 107	24,0 9,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 161, 718	X: -592390.33, Y: -1122506.14	X: -592380.5133, Y: -1122499.2087	vsak
59*	bez č.p.	-	-	-	-	-	-	stávající jímka
60	Vísky č. 26	1,0 8,8	PVC 160 PVC 110	5	st. 19, 545/4	X: -592592.80, Y: -1122627.98	X: -592598.1303, Y: -1122637.1619	kanalizace
61	Vísky č. 80	8,0 16,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 113, 687/1	X: -592849.14, Y: -1122415.63	X: -592856.6771, Y: -1122433.2031	vsak
62	Vísky č. 45	1,0 8,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 2, 545/4	X: -592585.03, Y: -1122558.42	X: -592587.9002, Y: -1122567.4487	kanalizace
63	Vísky č. 42	8,0 16,0	PVC 160 PVC 110	5	st. 104, 26/24, 545/3	X: -592749.54, Y: -1122894.48	X: -592766.1, Y: -1122897.4272	kanalizace

* Objekty 39, 52, 59 – zůstávají jako stávající jímky na vyvážení beze změny

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Soustava ČOV bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24, k. ú. Vísky u Letovic v souladu s dokumentací z června 2024 autorizovanou Ing. Pavlem Jirákem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011716.
2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
3. Přístup ke stavbě bude po pozemku žadatele, soukromých pozemcích a část stavby bude napojena na veřejnou technickou infrastrukturu.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace z června 2024 autorizované Ing. Pavlem Jirákem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011716. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště.
5. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Stavba bude provedena odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2027.**
9. Před prováděním stavby vodního díla je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.** Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10. **MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování provede kontrolní prohlídku dle plánu kontrolních prohlídek. Ke kontrolní prohlídce uvedené fáze stavby bude stavebníkem přizván v dostatečném časovém předstihu.**
11. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
12. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s platnou legislativou ČR (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech).
13. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
14. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
15. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
16. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
17. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
18. V případě vybudování oddílné kanalizace v dané lokalitě ukončené centrální ČOV je vlastník DČOV povinen se na tuto připojit.
19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudace. **O kolaudaci předmětné stavby bude požádán příslušný stavební úřad MěÚ Boskovice.**

20. Obec Visky po spuštění decentrálního odkanalizování obce Visky (tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí) požádá vodoprávní úřad o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace.
21. **Akumulační nádrž** (NČV – nádrž na vyčištěnou vodu) musí být nepropustná, doklad o vodotěsnosti předmětné nádrže/jímky bude předložen stavebnímu úřadu před uvedením stavby do užívání.
22. Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 7 dní předem na Povodí Moravy, s.p. provoz Blansko, provozblansko@pmo.cz (příp. Ing. Slabá, tel. 725 452 226, email: slaba@pmo.cz).
23. Domovní ČOV a vsakovací objekty budou umístěny min. 2 m od sousedních pozemků.
24. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou. Současně bude průběžně kontrolována funkce provzdušňování.
25. K domovní ČOV musí být umožněn příjezd pro možnost vyvážení kalů.
26. Do kanalizačních potrubí vedoucích do ČOV nelze umístit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
27. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky dle § 38 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.
28. Investor zajistí zpracování provozního řádu pro každou domovní čistírnu odpadních vod zvlášť, ve kterém bude stanoven způsob pravidelné kontroly domovních čistíren odpadních vod. Současně bude zpracován provozní řád celého systému čistíren odpadních vod, kde bude, mimo jiné, zpracován způsob předávání ročních zpráv o výsledcích monitoringu, provozu a funkčnosti soustavy DČOV vodoprávnímu úřadu. V tomto provozním řádu centrálního řízení soustavy domovních čistíren budou stanoveny kompetence jednotlivých účastníků a uvedeny osoby zodpovědné za správnou funkci celého systému.
29. Bude zajištěna havarijní služba pro případ výpadku DČOV. Havarijní služba provozovatele bude řešit výpadky provozu nejpozději do 24 hod. od nahlášení poruchy.
30. **Soustavu DČOV bude provozovat obec Visky.**
31. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**

- *Vyjádření Lesů ČR, s.p. ST – oblast povodí Dyje, č.j.: LCR952/034495/2023, ze dne 05. 08. 2023*

- *Vyjádření EG.D, a.s., zn: J58374-27135467, ze dne 12. 09. 2024*

- *Vyjádření CETIN a.s., č.j.: 265895/24, ze dne 11. 09. 2024*

- *Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003323422, ze dne 21. 05. 2025*

- *Vyjádření společnosti AQUATIC, spol s.r.o., ze dne 28. 11. 2024*

- *Vyjádření Lesů ČR, s.p, LS Černá Hora č.j.: LCR144/003676/2023, ze dne 04. 07. 2023*

- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP, státní správa lesů, č. j. DMBO 25458/2023/TOŽP/Ru/221.2.4, ze dne 26. 06. 2023*

- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, orgán ochrany přírody, č.j.: DMBO 29540/2023/TOŽP ze dne 19. 07. 2023*

A dále:

Doplněk č.1 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie ze srpna 2024:

- V průběhu realizace bude v místě každé projektované DČOV v okolí provedených průzkumných vrtaných sond VS-1 a VS-4 proveden podrobný HG-průzkum, spojený s vyvrtáním průzkumné vrtané sondy a provedením vsakovací zkoušky pro zjištění konkrétních hydrogeologických podmínek v místě předmětných DČOV.
 - Vzhledem k různorodému složení navážek a půdního profilu na jednotlivých zahradách v okolí provedených průzkumných vrtaných sond VS-2 a VS-4 lze předpokládat, že vsakování bude do jisté míry přípustné, což bude ověřeno podrobným HG-průzkumem v místě daného objektu DČOV v průběhu realizace.
 - V případě zjištění nevyhovujícího parametru filtrace (koeficientu vsaku k_v) geologického prostředí konkrétní lokality, doporučujeme (v okolí průzkumné vrtané sondy VS-2) za DČOV umístit retenční nádrž s bezpečnostním přepadem do vsaku (pouze v případě přetečení retenční nádrže), který bude navržen zpracovatelem projektové dokumentace.
 - Ve vegetačním období budou předčištěné odpadní vody využívat na zálivku zahrady.
 - V zimním období budou předčištěné odpadní vody vyváženy.
 - V případě zjištění nevyhovujícího parametru filtrace (koeficientu vsaku k_v) geologického prostředí konkrétní lokality, doporučujeme ve spodní části obce (v okolí průzkumné vrtané sondy VS-4) předčištěné odpadní vody z DČOV odvést do místní vodoteče.
- Následně stavební úřad MěÚ Boskovice bude požádán o změnu stavby před dokončením a vodoprávní úřad bude požádán o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.**

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních.

II. výrok vydává povolení k nakládání s vodami

dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2; § 38 odst. 5, 7 a § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV č. SO 10, 13, 14, 18, 25, 36, 37, 44, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61 (ČOV TOPAS S PF pro 5 EO) na pozemku parc. č. 324/3 (SO 10), 9/1 (SO 13), 9/2 (SO 14), 28/4 (SO 18), 323/12 (SO 25), 23/1 (SO 36), 26/12 (SO 37), 57/4, 56/2 (SO 44), 323/3 (SO 47), 298/3 (SO 48), 324/8 (SO 51), 321/10 (SO 53), 321/8 (SO 55), 324/10 (SO 56), 173/4 (SO 57), 718 (SO 58), 687/1 (SO 61), k.ú. Vísky u Letovic, do vod podzemních, Druh parcely: p.č. 324/3, 28/4, 323/12, 23/1, 26/12, 323/3, 298/3, 718, 687/1 – zahrada, p.č. 9/1, 9/2, 56/2 – ovocný sad, p.č. 57/4, 324/8, 324/10 – trvalý travní porost, p.č. 321/10, 321/8 – ostatní plocha, p.č. 173/4 – orná půda, Identifikátor katastrálního území: 782530, Souřadnice vsakovacího objektu: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV), Č.H.P.: 4-15-02-0380-0-00, Hydrologický rajon: 5221 Boskovická brázda – severní část, Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

• v množství vypouštěných odpadních vod – pro každou uvedenou ČOV:

prům. 0,009 l/s, max. 0,013 l/s (1,125 m³/den), max. 33,75 m³/měs, max. 405 m³/rok.
počet napojených EO: 5
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

- v míře znečištění dle ukazatele - přípustné hodnoty (mg/l):

Ukazatel	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄₊	NL
hodnoty „m“ (mg/l)	150	40	20	30

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Minimální četnost kontroly množství a míry znečištění vypouštěné předčištěné odpadní vody se stanovuje **4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce.**
2. Odběry i rozборы vzorků vypouštěné předčištěné odpadní vody budou prováděny oprávněnou organizací nebo laboratoří. Sledovány budou povolené ukazatele.
3. Kontrolní vzorky odpadní vody budou odebírány na odtoku z ČOV.
4. Typ vzorků se stanovuje jako **dvouhodinový směsný vzorek** získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. Maximální koncentrační limit „m“ slouží zejména pro kontrolu ze strany vodoprávního úřadu nebo ČIŽP a nesmí být v žádném případě překročen.
5. Množství odpadních vod, pokud je to možné a dostatečně reprezentativní, může být měřeno i nepřímým způsobem (z množství spotřebované vody měřené vodoměrem), jinak je třeba instalovat odpovídající měrné zařízení.
6. Výsledky kontroly vypouštěných odpadních vod budou zpracovávány tak, aby na vyžádání vodoprávního úřadu, ČIŽP popř. správce povodí či správce vodního toku umožňovaly kontrolu dodržení stanovených limitů množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Jejich archivace bude zabezpečena po dobu platnosti tohoto povolení.
7. Po ročním užívání vodního díla bude jeho provoz vyhodnocen. Výsledná zpráva bude zaslána na věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. V případě, že bude provoz odpovídat limitům a podmínkám stanovených v tomto rozhodnutí, bude četnost kontroly prováděna 2 x ročně (tj. 1 x za 6 měsíců).
8. Doba platnosti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami se stanovuje **do 31. 12. 2035.** Dobu platnosti povolení lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

III. výrok vydává povolení k nakládání s vodami

dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2; § 38 odst. 5, 7 a § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV č. SO 33, 45, 46 (ČOV TOPAS S PF pro 8 EO) na pozemku parc. č. 298/2 (SO 33), 49/3 (SO 45), 298/12 (SO 46), k.ú. Visky u Letovic, do vod podzemních, Druh parcely: p.č. 298/2 – zahrada, p.č. 49/3, 298/12 – orná půda, Identifikátor katastrálního území: 782530, Souřadnice vsakovacího objektu: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV),

Č.H.P.: 4-15-02-0380-0-00, Hydrologický rajon: 5221 Boskovická brázda – severní část, Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

• **v množství vypouštěných odpadních vod – pro každou uvedenou ČOV:**

prům. 0,014 l/s, max. 0,021 l/s (1,8 m³/den), max. 54 m³/měs, max. 648 m³/rok.

počet napojených EO: 8

Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

• **v míře znečištění dle ukazatele - přípustné hodnoty (mg/l):**

Ukazatel	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄₊	NL
hodnoty „m“ (mg/l)	150	40	20	30

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Minimální četnost kontroly množství a míry znečištění vypouštěné předčištěné odpadní vody se stanovuje **4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce.**
2. Odběry i rozborů vzorků vypouštěné předčištěné odpadní vody budou prováděny oprávněnou organizací nebo laboratoří. Sledovány budou povolené ukazatele.
3. Kontrolní vzorky odpadní vody budou odebírány na odtoku z ČOV.
4. Typ vzorků se stanovuje jako **dvouhodinový směsný vzorek** získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. Maximální koncentrační limit „m“ slouží zejména pro kontrolu ze strany vodoprávního úřadu nebo ČIŽP a nesmí být v žádném případě překročen.
5. Množství odpadních vod, pokud je to možné a dostatečně reprezentativní, může být měřeno i nepřímým způsobem (z množství spotřebované vody měřené vodoměrem), jinak je třeba instalovat odpovídající měrné zařízení.
6. Výsledky kontroly vypouštěných odpadních vod budou zpracovávány tak, aby na vyžádání vodoprávního úřadu, ČIŽP popř. správce povodí či správce vodního toku umožňovaly kontrolu dodržení stanovených limitů množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Jejich archivace bude zabezpečena po dobu platnosti tohoto povolení.
7. Po ročním užívání vodního díla bude jeho provoz vyhodnocen. Výsledná zpráva bude zaslána na věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. V případě, že bude provoz odpovídat limitům a podmínkám stanovených v tomto rozhodnutí, bude četnost kontroly prováděna 2 x ročně (tj. 1 x za 6 měsíců).
8. Doba platnosti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami se stanovuje **do 31. 12. 2035.** Dobu platnosti povolení lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

IV. výrok

vydává povolení k nakládání s vodami

dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2; § 38 odst. 3, 5 a § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

k vypouštění předčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod z ČOV č. SO 01, 02 (ČOV TOPAS S PF pro 5 EO), do vodního toku Bezejmenný tok (IDVT 10204321), který se nachází na pozemku parc. č. 56/2, k. ú. Víska u Letovic. Druh parcely: p.č. 56/2 – ovocný sad, Souřadnice výústních objektů: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV), Identifikátor katastrálního území: 782530, Souřadnice vsakovacího objektu: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV), Č.H.P.: 4-15-02-0380-0-00, Hydrologický rajon: 5221 Boskovičská brázda – severní část, Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

- **v množství vypouštěných odpadních vod – pro každou uvedenou ČOV:**

prům. 0,009 l/s, max. 0,013 l/s (1,125 m³/den), max. 33,75 m³/měs, max. 405 m³/rok.
počet napojených EO: 5
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

- **v míře znečištění dle ukazatele - přípustné hodnoty (mg/l):**

Ukazatel	hodnoty „p“	hodnoty „m“
BSK ₅	30,0	50,0
CHSK _{Cr}	110,0	170,0
NL	40,0	60,0

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Minimální četnost kontroly množství a míry znečištění vypouštěné předčištěné odpadní vody se stanovuje **4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce.**
2. Odběry i rozborů vzorků vypouštěné předčištěné odpadní vody budou prováděny oprávněnou organizací nebo laboratoří. Sledovány budou povolené ukazatele.
3. Kontrolní vzorky odpadní vody budou odebírány na odtoku z ČOV.
4. Typ vzorků se stanovuje jako **dvouhodinový směsný vzorek** získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. Maximální koncentrační limit „m“ slouží zejména pro kontrolu ze strany vodoprávního úřadu nebo ČIŽP a nesmí být v žádném případě překročen.
5. Množství odpadních vod, pokud je to možné a dostatečně reprezentativní, může být měřeno i nepřímým způsobem (z množství spotřebované vody měřené vodoměrem), jinak je třeba instalovat odpovídající měrné zařízení.
6. Výsledky kontroly vypouštěných odpadních vod budou zpracovávány tak, aby na vyžádání vodoprávního úřadu, ČIŽP popř. správce povodí či správce vodního toku umožňovaly kontrolu dodržení stanovených limitů množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Jejich

archivace bude zabezpečena po dobu platnosti tohoto povolení.

7. Po ročním užívání vodního díla bude jeho provoz vyhodnocen. Výsledná zpráva bude zaslána na věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. V případě, že bude provoz odpovídat limitům a podmínkám stanovených v tomto rozhodnutí, bude četnost kontroly prováděna 2 x ročně (tj. 1 x za 6 měsíců).
8. Doba platnosti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami se stanovuje **do 31. 12. 2035.** Dobu platnosti povolení lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

V. výrok vydává povolení k nakládání s vodami

dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2; § 38 odst. 3, 5 a § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

k vypouštění předčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod z ČOV č. SO 07 (ČOV TOPAS S PF pro 8 EO), do vodního toku Bezejmenný tok (IDVT 10203485), který se nachází na pozemku parc. č. 653, k. ú. Visky u Letovic. Druh parcely: p.č. 653 – trvalý travní porost, Souřadnice výustního objektu: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV), Identifikátor katastrálního území: 782530, Souřadnice vsakovacího objektu: (viz. Tabulka jednotlivých ČOV), Č.H.P.: 4-15-02-0380-0-00, Hydrologický rajon: 5221 Boskovická brázda – severní část, Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590)

• **v množství vypouštěných odpadních vod:**

prům. 0,014 l/s, max. 0,021 l/s (1,8 m³/den), max. 54 m³/měs, max. 648 m³/rok.
počet napojených EO: 8
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

• **v míře znečištění dle ukazatele - přípustné hodnoty (mg/l):**

Ukazatel	hodnoty „p“	hodnoty „m“
BSK ₅	30,0	50,0
CHSK _{Cr}	110,0	170,0
NL	40,0	60,0

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Minimální četnost kontroly množství a míry znečištění vypouštěné předčištěné odpadní vody se stanovuje **4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce.**
2. Odběry i rozborů vzorků vypouštěné předčištěné odpadní vody budou prováděny oprávněnou organizací nebo laboratorii. Sledovány budou povolené ukazatele.
3. Kontrolní vzorky odpadní vody budou odebírány na odtoku z ČOV.
4. Typ vzorků se stanovuje jako **dvouhodinový směsný vzorek** získaný sléváním 8 dílčích vzorků

stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. Maximální koncentrační limit „m“ slouží zejména pro kontrolu ze strany vodoprávního úřadu nebo ČIŽP a nesmí být v žádném případě překročen.

5. Množství odpadních vod, pokud je to možné a dostatečně reprezentativní, může být měřeno i nepřímým způsobem (z množství spotřebované vody měřené vodoměrem), jinak je třeba instalovat odpovídající měrné zařízení.
6. Výsledky kontroly vypouštěných odpadních vod budou zpracovávány tak, aby na vyžádání vodoprávního úřadu, ČIŽP popř. správce povodí či správce vodního toku umožňovaly kontrolu dodržení stanovených limitů množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Jejich archivace bude zabezpečena po dobu platnosti tohoto povolení.
7. Po ročním užívání vodního díla bude jeho provoz vyhodnocen. Výsledná zpráva bude zaslána na věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. V případě, že bude provoz odpovídat limitům a podmínkám stanovených v tomto rozhodnutí, bude četnost kontroly prováděna 2 x ročně (tj. 1 x za 6 měsíců).
8. Doba platnosti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami se stanovuje **do 31. 12. 2035.** Dobu platnosti povolení lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Obec Víska, č. p. 96, 679 33 Víska
2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno
3. Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
4. Majitelé dotčených pozemků p.č.: st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24, k. ú. Víska u Letovic

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále na základě pověření jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a současně příslušný podle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 23. 06. 2023 od **Obce Víska, Víska 96, 679 33 Víska, IČO: 00281263**, která je na základě plné moci zastoupena společností Vodní Projekty s.r.o., Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6, IČO: 06857434, žádost o vydání povolení ke stavbě vodního díla „**Odkanalizování obce Víska prostřednictvím realizace soustavy DČOV v k. ú. Víska u Letovic**“. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2,

545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24, k. ú. Visky u Letovic. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby z června 2024 autorizována Ing. Pavlem Jirákem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011716, Předběžný hydrogeologický posudek – odkanalizování obce Visky prostřednictvím realizace soustavy DČOV z dubna 2022 a Doplněk č.1 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie ze srpna 2024 autorizovaný RNDr. Ladislavem Pokorným, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, inženýrská geologie, č. 1452/2001 a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů (stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn: PM-42553/2024/5203/Kol, ze dne 14.11.2024; vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje č.j.: LCR952/034495/2023, ze dne 05. 08. 2023; vyjádření Lesů ČR, s.p, LS Černá Hora č.j.: LCR144/003676/2023, ze dne 04. 07. 2023; Vyjádření společnosti AQUATIC, spol.s.r.o., ze dne 28. 11. 2024; Vyjádření KÚ JMK, odboru ŽP, č.j.: JMK 43545/2022, ze dne 18. 03. 2022; Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, orgán ochrany přírody, č.j.: DMBO 29540/2023/TOŽP ze dne 19. 07. 2023 a orgán státní správy lesů pod č.j.: DMBO 25458/2023/TOŽP/Ru/221.2.4 ze dne 26. 06. 2023; Vyjádření EG.D., a.s. zn: J58374-27135467, ze dne 12. 09. 2024; Vyjádření CETIN a.s., č.j.: 265895/24, ze dne 11. 09. 2024; Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., zn: 5003323422, ze dne 21. 05. 2025; Vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP zn: DMBO 6094/2022/TOŽP/Mz, ze dne 21. 03. 2022; Souhlas obce Visky ze dne 10. 11. 2023.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č. j.: DMBO 32561/2025, ze dne 23. 06. 2025.

Vzhledem k tomu, že byly k předmětné záležitosti doloženy potřebné doklady a vodohospodářské poměry jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známy, bylo na základě těchto skutečností a ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě, a současně s oznámením byla ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy, s upozorněním, že po uplynutí stanovené lhůty, nebude možno, k nově navrženým důkazům a podaným návrhům, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dotčené orgány uplatní svá závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto. Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice výzvou k odstranění nedostatků žádosti ze dne 27. 03. 2024 vyzval žadatele k doplnění žádosti pod č.j. DMBO 20369/2024.
- Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice usnesením ze dne 27. 03. 2024 přerušil řízení pod č.j. DMBO 20379/2024.
- Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice oznámením č. j. DMBO 32561/2025 ze dne 23. 06. 2025 zahájil řízení.
- Projektová dokumentace z června 2025 autorizována Ing. Pavlem Jirákem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011716, řeší stavbu soustavy 60-ti domovních ČOV v k.ú. Visky u Letovic.
- Stavba je v souladu s územním plánem obce. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl mimo jiné novelizován i § 96b stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu bez přechodných ustanovení. Od 01. 09. 2018 se k některým záměrům (např. ČOV) závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu nevydává a kompetence posouzení souladu záměru přechází podle § 90 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na stavební úřad.
- Vodoprávní úřad proto ve společném řízení posoudil dle § 90 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu soulad předloženého stavebního záměru s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování a dospěl k závěru, že umístění stavby je se schválenou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování v souladu. Stavba se dle schváleného územního plánu Visky nachází v ploše BI – Plochy bydlení – bydlení individuální (*SO 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 56*), ploše BV - Plochy bydlení – bydlení venkovské (*SO 01, 02, 03, 05, 06, 11, 26, 44, 45, 57, 58, 61*), ploše SO – Plochy smíšené obytné (*SO 04, 07, 08, 13, 14, 33, 36, 42, 46, 48, 50*). Dle § 21 vyhlášky 501/2006 odst. 4: „Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující...“ Dále se stavba nachází na ploše PV – Plochy veřejných prostranství (*SO 12, 54, 60, 62, 63*) - ve které ÚP Visky stavbu ČOV výslovně nezakazuje a přípustné využití je vedení nezbytných inženýrských sítí. Část stavby *SO 07* (výustní objekt) se bude nacházet v ploše NS - Plochy smíšené nezastavěného území, kde lze umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy. Umístění výustního objektu nijak neznemožní dosavadní užívání této plochy.
- Lesy ČR, s.p. ST – oblast povodí Dyje, EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., AQUATIC, spol s.r.o., Lesy ČR, s.p, LS Černá Hora, MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP, státní správa lesů, orgán ochrany přírody, se stavbou souhlasí za dodržení jejich podmínek, které jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.
- Obec Visky, Visky 96, 679 33 Visky, souhlasí s projektem „Odkanalizování obce Visky prostřednictvím realizace soustavy DČOV“ v k. ú. Visky u Letovic“. Souhlas ze dne 10. 11. 2023.
- Povolené přípustné hodnoty určující míru znečištění odpadních vod byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

- Je žádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v množství prům. 0,009 l/s, max. 0,013 l/s (1,125 m³/den), max. 33,75 m³/měsíc a 405 m³/rok – pro každou ČOV 5 EO (2ks - SO 01, 02).
- Je žádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v množství prům. 0,014 l/s, max. 0,021 l/s (1,8 m³/den), max. 54 m³/měsíc a 648 m³/rok – pro ČOV 8 EO (1ks - SO 07).
- Povolené přípustné hodnoty určující míru znečištění odpadních vod byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 - Je žádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v množství prům. 0,009 l/s, max. 0,013 l/s (1,125 m³/den), max. 33,75 m³/měsíc a 405 m³/rok – pro každou ČOV 5 EO (17ks - SO 10, 13, 14, 18, 25, 36, 37, 44, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61)
 - Je žádáno o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v množství prům. 0,014 l/s, max. 0,021 l/s (1,8 m³/den), max. 54 m³/měsíc a 648 m³/rok – pro každou ČOV 8 EO (3ks - SO 33, 45, 46).
- Doba platnosti povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona.
- Vzhledem k novele zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, se již nevydává povolení vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Podmínky, za jakých je možno vypouštět se řídí ustanovením § 8 odst. 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 - Pro DČOV 5 EO (31ks - SO 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50, 60, 62, 63), bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna do veřejné jednotné kanalizace v obci Vísky.
 - Pro DČOV 8 EO (5ks - SO 06, 20, 29, 32, 40), bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna do veřejné jednotné kanalizace v obci Vísky.
 - Pro ČOV 80 EO (1ks - SO 54), bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna do veřejné jednotné kanalizace v obci Vísky.
- Stávající jímky (3ks – SO 39, 52, 59) zůstávají beze změny jako jímky na vyvážení.
- Podle Předběžného hydrogeologického posudku – odkanalizování obce Vísky prostřednictvím realizace soustavy DČOV z dubna 2022 autorizovaného RNDr. Ladislavem Pokorným, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, inženýrská geologie č. 1452/2021 Případným vsakováním předčištěných odpadních vod do geologického prostředí nebudou negativně ovlivněny kvalitativní parametry podzemní vody jímané místními zdroji individuálního zásobování. Stanovení velikosti jednotlivých vsakovacích objektů a jejich konečná podoba je ponechána na zhotoviteli projektové dokumentace, který bude vycházet z výsledků konkrétních průzkumů na jednotlivých pozemcích samostatně.

Při deklarované účinnosti projektovaných DČOV a případně z nich odváděných předčištěných odpadních vod do místní vodoteče nedojde k ovlivnění stávající kvality povrchových vod v místní vodoteči. Ba naopak lze předpokládat zlepšení kvality povrchové vody v místní vodoteči.

V okolí provedených průzkumných vrtaných sond VS-2 a VS-4, byly zjištěny nevyhovující podmínky pro vsakování předčištěných odpadních vod do geologického prostředí lokality. Na základě Doplnku č.1 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie ze srpna

2024 autorizovaný RNDr. Ladislavem Pokorným, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, inženýrská geologie, č. 1452/2001 byly stanoveny nové podmínky, kterými se vodoprávní úřad zabýval a shledal je jako relevantní, a proto na základě nich stanovil konkrétní podmínky uvedené I. výrokové části tohoto rozhodnutí.

- Povodí Moravy, s. p. vydalo k předmětné stavbě svoje stanovisko pod zn. PM-42553/2024/5203/KoI, ze dne 14. 11. 2024.

K nesouhlasnému stanovisku Povodí Moravy, s.p. vodoprávní úřad uvádí: Vzhledem k tomu, že žadatel splnil všechny zákonné podmínky pro povolení stavby domovních ČOV a ČOV budou doplněny o zařízení s chemickým srážením fosforu a celkově soustava DČOV výrazně zvýší současnou kvalitu povrchových vod v dané lokalitě, což potvrdil i pan hydrogeolog RNDr. Ladislavem Pokorným ve svém posudku z dubna 2022 (viz. výše), tak řešení, které preferuje Povodí Moravy, s.p., tj. odkanalizovat obec splaškovou kanalizací zakončenou centrální mechanicko-biologickou je nevyhovující protože z ekonomického a provozního řešení je toto řešení pro obec Visky v současnosti a blízké budoucnosti nedosažitelné.

Vodoprávní úřad se i tak zabýval podmínkami uvedenými ve stanovisku Povodí Moravy, s.p.:

- 1) Nesouhlasíme s osazením dČOV pro SO39, SO52 a SO59. Z daných objektů požadujeme odvádět odpadní vody do jímky na vyvážení. PD navrhuje DČOV pro 8 EO u objektů s tělocvičnami (SO 39-Visky č.p. 74 ve vlastnictví TJ Sokol Visky, z.s. a SO 52-Visky č.p. 94 ve vlastnictví Orel jednota Visky) a šaten či hospody u venkovního fotbalového hřiště (SO 59-bez č.p. ve vlastnictví TJ Sokol Visky, z.s.). U těchto objektů lze předpokládat pořádání hromadných akcí (např. plesy, zábavy, sportovní turnaje apod.), proto se domníváme, že DČOV budou nárazově přetěžovány, nebudou tak plně funkční a bude docházet k nátoky splaškových vod do obecní kanalizace zakončené vyústěním do vod povrchových. Kapacity jednotlivých objektů ani výpočet množství splaškových vod PD neuvádí.

Vypořádání se s podmínkou:

Od stavebních objektů SO39, SO52 a SO59 bylo upuštěno a zůstávají jako stávající jímky na vyvážení.

- 2) Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 7 dní předem na Povodí Moravy, s.p. provoz Blansko, provozblansko@pmo.cz (příp. Ing. Slabá, tel. 725 452 226, email: slaba@pmo.cz).

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 22.

- 3) Objekty dČOV musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn příjezd fekálního vozu pro možný odvoz kalů.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 25.

- 4) V případě, že v místě stavby bude vybudována kanalizace s odvodem OV na centrální ČOV, požadujeme odpojení objektů dČOV a napojení OV na kanalizaci přímo.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 18.

- 5) Požadujeme zasílat jednou ročně výsledky rozborů - měření množství OV a míra jejich znečištění – podatelna@pmo.cz.

Vypořádání se s podmínkou:

Výsledky kontrol vypouštěných odpadních vod budou na vyžádání pro vodoprávní úřad, ČIŽP popř. správce povodí či správce vodního toku tak jak je uvedeno v II. - V. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 6.

- 6) Požadujeme hlásit údaje o vypouštění, součet vypouštěného množství z jednotlivých volných výustí a průměrné hodnoty ukazatelů znečištění, Povodí Moravy, s.p. Brno (v souladu s § 10 a § 22 zákona č. 254/2001 Sb., způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.),

a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Toto hlášení slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka vyplývá z povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace obce Visky (rozhodnutí pod č.j.: DMBO 7763/2025, ze dne 17. 02. 2025).

Dále obec Visky po spuštění decentralního odkanalizování obce Visky (tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí) požádá vodoprávní úřad o změnu stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace - Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 20.

- 7) Požadujeme, aby soustavu DČOV provozovala obec (ve spolupráci s osobou odpovědnou za provoz kanalizací, odborně zaškolená pro provoz domovních ČOV). Provozování soustavy DČOV obcí nebo smluvním partnerem požadujeme zachovat i po uplynulé době udržitelnosti projektu, tj. po 10 letech.

Vypořádání se s podmínkou:

Podmínka provozování je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 30. Povolení k nakládání s vodami bylo stanoveno na dobu 10 let. Následně (případně před skončením platnosti povolení) bude obec Visky řešit prodloužení povolení k nakládání s vodami či vydání nového povolení.

- 8) U DČOV bude zajištěn vzdálený monitoring - všechny DČOV budované v rámci předloženého projektu budou datově napojeny na centrální sběrný portál, kde bude možné kontrolovat správnou činnost všech DČOV.

Vypořádání se s podmínkou:

Vzdálený monitoring včetně centrálního sběrného portálu je součástí projektové dokumentace.

- 9) Průběžně bude sledováno a evidováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou. Současně bude průběžně kontrolována funkce provzdušňování.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 24.

- 10) Provozním řádem bude stanoven způsob pravidelné kontroly celého systému a způsob předávání ročních zpráv o výsledcích monitoringu, provozu a funkčnosti soustavy DČOV příslušným orgánům. V provozním řádu centrálně řízené soustavy budou stanoveny kompetence jednotlivých účastníků a uvedeny osoby zodpovědné za správnou funkci celého systému.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 28.

- 11) Minimálně v intervalu 1x za 2 roky požadujeme být pozváni na prohlídku čistících zařízení

Vypořádání se s podmínkou:

Kontroly funkčnosti domovních čistíren odpadních vod včetně intervalů údržby budou prováděny podle časového doporučení daného výrobcem. Časové intervaly kontrol budou uvedeny v provozním řádu čistírny. Záznam o kontrolách a údržbě bude zaznamenán v provozním řádu dané čistírny. Provoz celého systému soustavy domovních čistíren odpadních vod včetně dohledu nad funkčností jednotlivých čistíren a jejich provozu bude zajišťovat osoba odborně způsobilá k této činnosti. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad nepovažuje tuto podmínku za potřebnou.

- 12) Pro přečištěné OV vypouštěné do vod podzemních pro zimní období a zámrz půdy je nutné vytvořit dostatečný retenční prostor v akumulačních jímkách. Doporučujeme, aby byl navržen způsob vyvážení jednotlivých jímek při dlouhodobém zámru (vhodné situování na pozemku pro čerpání do fekálního vozu).

Vypořádání se s podmínkou:

Navržené DČOV, které budou sloužit pro vypouštění přečištěných odpadních vod do vod

podzemních jsou navrženy tak aby byly funkční i s navrženým vsakovacím objektem, který bude umístěn i s přepadem z nádrže na vyčištěnou odpadní vodu v nezámrazné hloubce. Není tedy nutné v zimním období akumulční jímky (Nádrže na vyčištěnou odpadní vodu) vyvážet.

- 13) Bude zajištěna havarijní služba v případě výpadku DČOV.

Vypořádání se s podmínkou:

Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 29.

Pro objekty dČOV, ze kterých jsou přečištěné OV zaústěny do VT požadujeme následující:

- 14) Pro předmětnou stavbu dČOV bude vydáno povolení k nakládání s vodami.

- 15) Požadujeme, aby toto povolení k nakládání bylo omezeno dobou platnosti na max. 10 let (v souladu s aktuální legislativou).

- 16) Požadujeme, aby předmětné povolení k nakládání s vodami obsahovalo, mimo jiné, následující:

- Množství vypouštěných OV v uvedených parametrech $Q_{prům.}$ v l/s, Q_{max} v l/s, Q_{max} v m³/měs. a Q_{max} v m³/rok.
- Následující emisní ukazatele (v souladu s aktuální legislativou):

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Maximální hodnota „m“ [mg/l]
CHSK _{Cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60

- Souřadnice X; Y výustního objektu v systému JTSK.
- Stanovení místa, typu a četnosti odběru kontrolních vzorků OV – U všech dČOV požadujeme 2x ročně (rozloženo rovnoměrně) provádět odběry kontrolních vzorků OV. Místo odběru bude dČOV nebo z revizní šachty umístěné na odtoku z dČOV, před nátokem balastních vod.

Vypořádání se s podmínkami č. 14-16:

Tyto podmínky jsou uvedeny ve IV. a V. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Pro objekty dČOV, ze kterých jsou přečištěné OV zaústěny do vsaku požadujeme následující:

- 17) Pro předmětnou stavbu dČOV bude vydáno povolení k nakládání s vodami.

- 18) Požadujeme, aby toto povolení k nakládání bylo omezeno dobou platnosti na max. 10 let (v souladu s aktuální legislativou).

- 19) Požadujeme, aby předmětné povolení k nakládání s vodami obsahovalo, mimo jiné, následující:

- Množství vypouštěných OV v uvedených parametrech $Q_{prům.}$ v l/s, Q_{max} v l/s, Q_{max} v m³/měs. a Q_{max} v m³/rok.
- Následující emisní ukazatele (v souladu s aktuální legislativou - nařízení vlády č. 57/2016 Sb.):

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota „m“ [mg/l]
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	30
N-NH ₄ ⁺	20

- Stanovení místa, typu a četnosti odběru kontrolních vzorků OV – U všech dČOV požadujeme 2x ročně (rozloženo rovnoměrně) provádět odběry kontrolních vzorků OV.

Vypořádání se s podmínkami č. 17-19:

Tyto podmínky jsou uvedeny ve II. a III. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Pro objekty dČOV, ze kterých jsou přečištěné OV zaústěny do jednotné kanalizace obce a následně do VT požadujeme následující:

20) Pro předmětnou stavbu dČOV bude vydáno povolení k nakládání s vodami, a to z důvodu vysokých povolených emisních limitů pro volné výusti V1-V3. Podmínky pro toto povolení k nakládání s vodami jsou totožné jako pro objekty dČOV zaústěné do VT.

Vypořádání se s podmínkou:

Obec Visky po spuštění decentrálního odkanalizování obce Visky (tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí) požádá vodoprávní úřad o změnu stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace - Tato podmínka je uvedena v I. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 20. Vypouštěním předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace dojde k zpřísnění limitů k vypouštění do vod povrchových z výusti V1-V3.

K nesouhlasu k projektové dokumentaci vodoprávní úřad uvádí, že projektová dokumentace byla upravena:

- *Byl upraven výkres výustního objektu D.1.2.9 (byla doplněna kamenná pata výustního objektu v patě svahu koryta).*
- *S-JTSK souřadnice míst zaústění /vsaku jsou uvedeny v Tabulce jednotlivých ČOV v tomto rozhodnutí.*
- *Od stavebních objektů SO39, SO52 a SO59 bylo upuštěno a zůstávají jako stávající jímky na vyvážení.*
- *Pro objekt SO 54 byla kapacita ČOV navýšena na 80 EO.*
- *Pro umístění vsakovacích objektů v okolí sond VS-2 a VS-4 byl vypracován Doplněk č.1 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie ze srpna 2024 autorizovaný RNDr. Ladislavem Pokorným, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, inženýrská geologie, č. 1452/2001, kde je uvedeno za jakých podmínek lze v okolí sond VS-2 a VS-4 vsakovat předčištěné odpadní vody a tyto podmínky jsou uvedeny v I. výrokové části tohoto rozhodnutí.*
- *Pro SO 04 a SO 45 byla situace upravena, tak že objekt SO 04 je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci a objekt SO 45 je napojen na vsakovací objekt. Viz situační výkresy SO 04 a SO 45 v příloze.*

- Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. O jeho vydání bude požádán příslušný stavební úřad, tj. MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování z důvodu kontroly dodržení stanovených podmínek v tomto rozhodnutí.
- Majetkoprávní vztahy byly ošetřeny v souladu s platnou legislativou.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
- Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice jako pověřený stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
- Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice je na základě pověření zároveň i stavebním úřadem MěÚ Boskovice příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a dle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož byla žádost podána před dnem 01. 07. 2024, tzn. před účinností novely stavebního zákona, tak vodoprávní úřad v tomto řízení postupoval dle legislativy platné do 01. 07. 2024.

Majetkoprávní vztahy:

Stavba je navržena na pozemcích v k. ú. Vísky u Letovic parc. č. st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24 ve vlastnictví majitelů těchto dotčených parcel.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany ŽP.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě, že je rozhodnutí účastníkovi doručováno veřejnou vyhláškou, se za den doručení považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (dle ustanovení § 25 správního řádu). Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Filip Bukový
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Město Boskovice a Obec Víska provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu nejméně 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.
(po sejmuto zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

Přílohy:

- Situační výkresy – SO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- Vyjádření Lesů ČR, s.p. ST – oblast povodí Dyje
- Vyjádření EG.D, a.s.
- Vyjádření CETIN a.s.
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.
- Vyjádření společnosti AQUATIC, spol s.r.o.
- Vyjádření Lesů ČR, s.p. LS Černá Hora
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP, státní správa lesů
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, orgán ochrany přírody

Rozdělovník:

Oznámení obdrží:

Účastníci řízení:

1. Obec Víska, č. p. 96, 679 33 Víska, doručí se: Vodní Projekty s.r.o., Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6, IČO: 06857434
2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno
3. Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
4. AQUATIC s.r.o., Zborovská 1599/60, 678 01 Blansko
5. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
7. GasNet, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
8. Obec Víska, č. p. 96, 679 33 Víska v zastoupení majitelů dotčených pozemků p.č.: st. 48, st. 47, st. 45/1, st. 56, st. 43, st. 42, st. 70, st. 38, st. 33, st. 31, st. 12, st. 87, st. 158, st. 3, st. 22, st. 30, st. 90, st. 15, st. 26, st. 25/3, st. 26, st. 10/2, st. 100, st. 51, st. 52, st. 55, st. 71, st. 92, st. 89, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64/1, st. 68, st. 67, st. 69, st. 79, st. 85, st. 91, st. 98, st. 102, st. 16/2, st. 134, st. 132, st. 45/2, st. 119, st. 120, st. 127, st. 94, st. 137, st. 136, st. 140/1, st. 138, st. 20, st. 139, st. 151, st. 154, st. 161, st. 19, st. 113, st. 2, st. 104, 56/2, 54/2, 47/3, 571/1, 651, 653, 38/2, 545/2, 545/3, 324/3, 143/7, 545/4, 9/1, 9/2, 28/4, 26/20, 27/2, 323/12, 26/15, 146/5, 147/2, 146/6, 147/3, 147/4, 27/11, 298/2, 545/13, 23/1, 26/12, 26/19, 323/9, 57/4, 56/3, 58/28, 49/3, 298/11, 298/12, 323/3, 298/3, 308/4, 35/2, 324/8, 321/10, 680, 321/8, 324/10, 173/4, 718, 687/1, 26/24, k. ú. Víska u Letovic

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se dle § 94l odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

K. ú. Vísky u Letovic parc. č.: 570/5, 570/10, 570/6, 56/1, 56/3, 56/4, 54/3, 54/2, st. 47, 54/1, 545/7, 532/1, 45/1, st. 48, 50/2, 49/2, 43/3, 43/1, st. 39, 43/2, 47/6, 566/12, 47/7, 47/13, st. 70, 571/1, 142/2, 46/2, 47/4, 47/8, 143/4, st. 83, st. 43, 652, 654, st. 37, 990, 545/2, 1005, 39/1, 559/2, 35/7, 38/1, 30/1, st. 28, 31/1, st. 27, st. 30, 566/6, 342/2, st. 101, 20/1, 20/2, 545/4, st. 14, 324/4, 143/8, 637/3, st. 92, st. 159, 545/20, st. 17/3, st. 4, 17/2, 17/3, st. 2, st. 1, 9/2, 566/7, 566/3, 545/12, 8/1, 8/3, 566/1, 593/1, 26/19, st. 107, 26/14, 26/13, st. 96, 545/3, 26/17, 26/15, 545/14, 323/2, 324/6, 324/5, 27/7, 28/3, st. 25/3, 31/2, st. 25/2, 32/3, 545/18, 32/1, 33, st. 11, 321/2, 321/6, 991, st. 133, st. 98, 26/21, 26/6, 23/1, 23/2, st. 52, 986, 27/2, st. 55, st. 25/1, st. 51, st. 54/1, 27/10, st. 72, 323/3, 323/9, 323/2, 545/14, st. 87, 637/3, st. 164, 143/9, 571/2, 123/4, 142/1, 142/2, st. 90, st. 91, st. 69, st. 60, 146/6, 147/3, 545/25, 147/1, 147/2, 146/5, st. 59, st. 61, 147/4, 35/4, 35/1, 323/9, 323/6, 27/10, 679, 298/1, 298/3, 564/4, 565/1, 566/18, 577/1, 577/2, 33, st. 58, st. 108, 23/7, 23/4, 591, 21, 22/1, 23/6, st. 84, 26/11, 26/10, 26/13, st. 102, 26/17, st. 81, 26/16, st. 89, 26/1, 26/21, 26/20, 26/18, st. 85, 26/12, st. 16/1, 591, 323/1, 323/14, st. 141, 604, 869, 570/11, 532/1, 50/2, 49/4, 535/3, 298/5, 298/12, 298/4, 323/4, 323/12, st. 72, st. 77/2, 564/4, 298/2, 298/1, 298/6, 298/7, 1012, st. 10/1, 309, 991, 697, 310/1, 696, 308/2, 17/1, st. 32, 35/7, 35/1, st. 162, 623, 996, 324/9, 321/9, 321/13, 321/14, st. 140/1, 321/15, 321/11, 1008, 581, st. 138, 4, 300/3, 1006, 650, 324/2, 623, 324/9, 173/2, 634, 1019, 721, 713, 10/1, 11, st. 18, 4, st. 20, 13/1, 689, 690, 995, 691, 688/2, 687/2, 685, st.3, 14/1, 14/3, 1006, 1, st. 53, 26/3, 26/25, st. 67.

Dotčené orgány a ostatní:

1. MěÚ Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
2. Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
3. Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
4. Lesy České republiky, s. p., LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
5. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno